

ELENCO DI CONSISTENZA STRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI NEL SITO ARCHEOLOGICO DEL TEMPIO DI GIOVE ANXUD A TERRACINA E NELL'ADNESSA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A BOOKSHOP-BIGLIETTERIA


29/10/2011

TIPOLOGIA	ID	Descrizione	Assorb W	Attivazione	Q-Tà	Installazione	M ²	Cavo ² FG70R sezione:	Q.E ³
LUCE	1-2-3	Nightwave 1800W Scarica Cambaccolore CRY PLAT1800CN	1800	Stand	3	Ancorata su base in malta	100	2x5+T	QSE
LUCE	4-5	Disano Cromo	400W	FISSA	2	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	40	2x2,5+T	QI2
LUCE	6-7-8	Proiettore led RGB da esterno PILEDAT	51W	DMX	3	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	100	2x2,5+T	QI2
LUCE	10-15	Proiettore led RGB da esterno PILEDAT	65W	DMX	6	Corpi illuminanti a forma di tubo fluorescente flessibile, posizionati sotto il muro sugli scalini. Viene fissato sul terreno con appositi fermi.	50	2x2,5+T	QI1
LUCE	17-18	FlexTube LED colore	50W	Fissa	2	È un effetto che restituisce il riflesso della luce sull'acqua, illuminando le pareti retrostanti. Installato a terra in area interdotta alle visite	40	2x2,5+T	QI1
EFFETTI	19-22	Effetto Acqua	300W	Fissa	4	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	70	2x2,5+T	QI1
LUCE	23-24	Proiettore led RGB da esterno PLEDHTBG	180W	DMX	2	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	70	2x2,5+T	QI1
LUCE	26	Proiettore led RGB da esterno PLEDAT	65W	DMX	1	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	100	2x2,5+T	QI1
LUCE	27-31	Proiettore led RGB ARTLED55	180W	DMX	5	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	100	2x2,5+T	QI1
LUCE	32	Proiettore led RGB ARTLED55	180W	DMX	1	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	40	2x2,5+T	QI3
EFFETTI	33	Macchine del fumo (FOGPRO)	1000W	DMX	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	50	2x2,5+T	QI3
LUCE	34	Proiettore led RGB ARTLED55	180W	DMX	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	40	2x2,5+T	QI3
LUCE	35-44	FARETTO DA INCASSO PAR 75/100W GUZZINI	100W	FISSO	10	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	40	2x2,5+T	QI3
EFFETTI	45-46	Macchine del fumo (FOGPRO)	1000W	DMX	2	Con supporto amovibile fissato al terreno	200	2x4+T	QI3
LUCE	49-53	Disano Punto JM	70W	FISSA	5	Fissato con staffe sulle strutture del criptoportico	150	2x4+T	QI3
LUCE	54-56	Proiettore led RGB da esterno PLEDAT	51W	DMX	3+3	Fissato con staffe sulle strutture del criptoportico	30	2x2,5+T	QI4
LUCE	57-67	Proiettore led RGB da esterno PLEDAT	51W	DMX	12+12	Fissato con staffe sulle strutture del criptoportico	20	2x2,5+T	QI4
LUCE	68-78	Proiettore led RGB da esterno PLEDAT	51W	DMX	12	Installato nella concavità al centro del criptoportico	200	4x4+T	QI4
LUCE	79	Proiettore led RGB da esterno ARTLED55	180W	DMX	1	Installato nella concavità al centro del criptoportico in basso	200	4x4+T	QI4
EFFETTI	80	Macchine del fumo (FOGPRO)	1000W	DMX	1	Installato nella concavità al centro del criptoportico in basso	20	2x2,5+T	QI4
LUCE	81-85	Proiettore led RGB da esterno PLEDAT	20W	Stand A	5	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	150	2x4+T	QI4
LUCE	86-88-89	Proiettore led RGB da esterno PLEDHTBG	80W	DMX	5	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	50	2x2,5+T	QI2
LUCE	91-93	Proiettore led RGB da esterno PLEDHTBG	80W	DMX	3	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	80	2x2,5+T	QI2
LUCE	94-97	Proiettore led RGB da esterno PLEDHTBG	400W	FISSA	4	Con supporto fissato nel terreno- bloccchetto tufo	100	2x4+T	QI2
VIDEO-PROIETTORI	V1	Videoproiettore Casio Laser-Led, Amplificatore Eder, Lettore Audio-Video Roku matricola V0443BE11-046552	280W	RS422	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	40	2x2,5+T	QI1
VIDEO-PROIETTORI	V2	Videoproiettore Casio Laser-Led, Amplificatore Eder, Lettore Audio-Video Roku matricola V0443BE11-046552	280W	RS422	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	100	2x2,5+T	QI1
VIDEO-PROIETTORI	V3	Videoproiettore Casio Laser-Led, Amplificatore Eder, Lettore Audio-Video Roku matricola V0443BE11-046555	280W	RS422	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	50	2x2,5+T	QI2
VIDEO-PROIETTORI	V4	Videoproiettore Casio Laser-Led, Amplificatore Eder, Lettore Audio-Video Roku matricola V0443BE11-046555	280W	RS422	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	100	2x2,5+T	QI3
VIDEO-PROIETTORI	V5	Videoproiettore Casio Laser-Led, Amplificatore Eder, Lettore Audio-Video Roku matricola V0443BE11-046555	280W	RS422	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	80	2x2,5+T	QI3


TIPOLOGIA	ID	Tipo corpo Illuminante	Aziona W	A.441- RE	Q.TA	Installazione	M ²	Q. F ²
VIDEO-PROIETTORI	V6	Videoproiettore Casio Laser-Led, Amplificatore Eder, Lettore Audio-Video Roku matricola V044BE11-046270	280W	RS422	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	100	202,5+T Q13
VIDEO-PROIETTORI	V7	Videoproiettore Casio Laser-Led, Amplificatore Eder, Lettore Audio-Video Roku matricola V044BE11-046540	280W	RS422	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	20	202,5+T Q14
VIDEO-PROIETTORI	V8	Videoproiettore Casio Laser-Led, Amplificatore Eder, Lettore Audio-Video Roku matricola V044BE11-046034	280W	RS422	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	80	202,5+T Q14
VIDEO-PROIETTORI	V9	Videoproiettore Casio Laser-Led, Amplificatore Eder, Lettore Audio-Video Roku matricola V044BE11-046562	280W	RS422	1	Con supporto amovibile fissato al terreno	150	202,5+T Q14
DIFFUSORI AUDIO	A	Proel - Splitter DMX - PLSPDX			16	Casse audio a forma di roccia Con supporto amovibile fissato al terreno		
REGOLAZIONE EFFETTI		Proel - Switch Pack DMX - PLDM12PK			4	All'interno dei quadri elettrici secondari Q11 -2-3-4		Q11-Q14
SPETTACOLO REGOLAZIONE EFFETTI		Botex - Registratore DMX - Pocket recorder DPR1			1	All'interno del quadro elettrico secondario Q11		Q11
SPETTACOLO REGOLAZIONE EFFETTI		Creston - AV2 Sistema di controllo matricola 5328350			4	All'interno dei quadri elettrici secondari Q11 -2-3-4		Q11-Q14
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Creston - Scheda Z bus da inserire in AV2 - CRENET- 2 matricola 5070551			1	Sala regia		Q11-Q14
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		videoproiettore 5000Alumen NEC NP 4000			1	Sala regia		Q11
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		sistema audio 9.1 Kenwood composto da 4 diffusori			1	Sala regia		
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		lettore samsung HDMI con ingresso USB			1	Sala regia		
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Creston - Unità controllo QMI-RMC matricole 744818-744839-1-7448348-7448174-7448168-7448157-7448316-7448383-74483161-7448343-7448340-7448429-7112748			13	Sala regia		
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Sennheiser - Antenna A2003 matricole			1	Sala regia		
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Sennheiser - Antenna A1031 matricole			2			
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Sennheiser - Trasmettitore S2020D			2			
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Sennheiser - Cuffie sottotono HDE2020			4			
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO					30			

TIPOLOGIA	ID	Tipo corpo Illuminante	Assorb W	Quantità	Q.T.O	Installazione	Mt ²	Q.M ² FG70R sezione:	Q.E ²
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Sennheiser - Microfono ES12		1					
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Audio Tascam		1					
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Sennheiser - carica cuffie L2021 matricola 1351100427		1					
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Roku Player digitale HD410 matricole 40G172000788-40G17C000637-40G17C000793-40G17G000616-40G17G000791-40G17J000634-40G17P000801-40G17S000720-40F07L000408-40F9S9000793		10					
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Creston interfaccia Serial to DMX CGDMXS12 matricole 111958-112014-112055-112061		4					
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Ecler - amplificatore AMPACK270		8					
SISTEMI DI CONTROLLO AUDIO-VIDEO		Netgear Switch di rete 10/100/1000		5		Sala regia			
LAMPADE AD OLIO		Ardo modello Roma (Compresi 36 litri d'olio per l'accensione)		35					
		Struttura di accoglienza prefabbricata IVI compreso impianto di climatizzazione, impianto allarme e centrale automatica segnalazione Incendio		1					

- NOTE GENERALI
- 1 - Lunghezza cavo di alimentazione dal quadro elettrico all'apparecchiatura
 - 2 - Sezione cavo di alimentazione di apparecchiatura
 - 3 - Quadro elettrico da cui parte l'alimentazione dell'apparecchiatura



Nell'arco di una coppia di ore
dal 1990 al 1991



- Fissa
- DMX
- Proiettore Video
- Pannello Multimediale
- Effetti
- Diffusore Audio

Handwritten scribbles or initials.