

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



COMUNE DI TERRACINA



COMUNE DI ITRI

1) Risposta a quesito del 23/05/2016

La normativa ha individuato la possibilità di estrarre uno dei 5 metodi previsti per determinare la soglia di anomalia al fine proprio di non rendere predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della soglia. L'esplicito richiamo all'art. 32 co. 2 altro non è che il contenuto della determinazione a contrarre e quindi i criteri di selezione degli operatori (procedure aperte o negoziate) e delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo). La risposta, quindi al quesito è chiaramente: non si conosce aprioristicamente il metodo di individuazione dell'anomalia.

2) Risposta a quesiti del 25/05/2016

2.1) In riscontro alla richiesta formulata in data 25/05/2016 si specifica che la qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici, le referenze bancarie, invece, dimostrano i rapporti che il concorrente trattiene con il sistema bancario e quindi, più specificatamente, "la correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'Istituto" ovvero "l'assenza di situazioni passive con lo stesso Istituto o con altri soggetti" ciò detto al fine di chiarire la necessità della produzione della referenza.

2.2) In merito alla richiesta formulata in data 25/05/2016 nella quale si richiede se l'errata o incompleta compilazione del DGUE può essere causa di esclusione ovvero sanabile con il soccorso istruttorio si significa che L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari. ciò detto induce a confermare, che laddove fosse incompleto si richiederà, gratuitamente, la regolarizzazione con il soccorso istruttorio.

Non è obbligatoria la compilazione della parte IV e V.

La Lettera D del modello deve essere compilata in caso di subappalto ed è lapalissiana l'impossibilità della S.A. di fornire indicazioni esaustive

Il Dirigente
Arch. Bonaventura Pianese